## WX-30 无油真空泵

## 应用领域

WX-30 无油真空泵是本公司新一代便携式、高负压、大流量负压无油真空泵。适用于抽吸各种液体和给容器减压抽真空,真正是实验室吸液和抽真空的理想负压设备。吸引时所需要的负压可由负压调节装置来控制,并由负压表显示压力。该泵配合过滤瓶、多联过滤器及固相萃取装置使用,都会达到理想的抽气效果。

## 产品特点

- \*防腐蚀,耐强酸碱
- \*设计结构紧密小巧、便携且超静音
- \*产品压力可调(-0.01mp 到-0.085mp)产品流量可调(每分钟 1-30 升)
- \*无油真空泵自带集液瓶
- \*自配直径 50mm 过滤头,有效阻止颗粒物以及一切脏东西进入泵内,使得寿命增长.
- \*多用途可配溶剂过滤器、固相萃取仪、多联过滤器、等需要负压的仪器设备.
- \*集液瓶自带浮漂当液体达到警戒线,浮漂会自动升起顶住进气口,有效的阻止液体进入泵内.

## 技术参数

功率: 90W;

极限真空度: 250mbar;

抽气速率: 30L/min;

无油抽气, 节能环保, 维护简单方便:

指针压力表实时显示系统真空度;

电源电压: 220v

净重: 3.8kg 尺寸: 37x25x26cm 集液瓶容量: 1000ml



