

M-1 pro+型金相试样磨抛机

(金相大赛用机)



产品技术说明书



M-1 pro+型金相试样预磨机为单盘台式机，具有转动平稳、安全可靠、结构紧凑和噪音低等特点。本机带有水冷却装置，可以在研磨时对试样进行冷却，以防止因试样过热而破坏金相组织；适用于对金相试样进行粗磨、半精磨、精磨的制样，供进一步抛光后进行组织的显微测定，是企业、科研单位以及大专院校实验室的理想制样设备。


本产品具有“**压力自动测量**”功能（由莱州蔚仪自主研发、专利保护）：在操作者手持试样研磨时，设备可实时显示施加在试样的压力，协助操作者完成高品质的制样效果

整机示意图示：



- | | | | |
|---------|-------|--------|-------|
| ① 回旋水嘴 | ② 磨抛盘 | ③ 操控面板 | ④ 挡水圈 |
| ⑤ 三合一插座 | ⑥ 排水管 | ⑦ 进水嘴 | |


控制面板图示：



详细参数：

规格	M-1 pro+ 金相试样磨抛机
机器电源	单相 AC220V 50Hz
输入功率	0.75KW
磨抛盘直径	φ203mm
磨抛盘转速	0-1400r/min (旋钮无级变速)
定速	150/300/700/1400 四级定速
磨抛盘转向	顺时针、逆时针可调
式样压力检测	0-60N
外形尺寸	400×622×295mm
净重	22Kg

外形尺寸：



配合“蔚仪”牌原装耗材，效果更出色！

	<p>抛光耗材</p>	<p>产品说明</p>
	<p>金刚石悬浮研磨抛光液/金刚石喷雾剂</p>	<p>用于不同材料、硬度的样品研磨抛光</p>
	<p>金相耐水砂纸</p>	<p>各种黑色和有色金属的金相试样的粗磨、精磨、超精磨，既可干磨也可湿磨，方便灵活并可迅速达到理想的光洁度</p>
	<p>金相抛光织物</p>	<p>各种金相试样及仪器、仪表灯零件的精密抛光</p>

相关热销产品推荐：



iqiege® 6100Z 型金相切割机



ixiang® 5/5S 型自动镶嵌机



MoPao®200/250E 金相试样磨抛机



MoPao®3S 自动金相试样磨抛机