## 上海五相仪器仪表有限公司



## VORTEX-6 旋涡混合器

旋涡混合器具有结构简单可靠,仪器体积小,耗电省,噪音低等特点,广泛应用于生物化学,基因工程,医学等实验需要。对液体、液固、固固(粉末)混合,它能将你所需混合的任何液体、粉末以高速漩涡形式快速混合,混合速度快、均匀、彻底。

所有混合器机体均采用增强型工程塑料成型技术,机体无油漆喷涂,耐酸碱,耐碰撞,工作台面全部为耐磨天然橡胶,改变原海绵台面易破损的缺点,仪器集成了连续、调速、点振、平板型、碗型等所有功能,为您的实验提供了快速的操作平台。

在 VORTEX-5 基础上推出的 VORTEX-6 漩涡混合器更独到地为您配备了光控装置,不需频繁地开关电源,完全改变原有的操作模式,真正做到以人为本,全新服务的超前服务理念。

| 型号    | VORTEX-5       | VORTEX-6          |
|-------|----------------|-------------------|
| 转速    | 2800 rpm       | 2800 rpm          |
| 工作台直径 | 碗型、平板型         | 碗型、平板型            |
|       | (85mm)互换       | ( <b>85mm</b> )互换 |
| 工作方式  | 点振、连续、调速       | 点振、连续、调速          |
| 功率    | 50W            | 50W               |
| 电源    | 220V 50Hz      | 220V 50Hz         |
| 光控感应  | 无              | 有                 |
| 外形尺寸  | 170×120×170 mm | 170×120×170 mm    |

选配件:H106 套装:包括 60 孔微量管插件(1.5ML 和 0.5ML 离心管各 30 个)和 96 孔酶标板插件,见下图。

