

Onick 600LH 激光测距仪

使用说明书

一、 产品用途:

多功能激光测角、测距仪是一种望远镜加激光测角测距的便携式光电仪器，综合了望远镜、激光测距和测角的功能，主要表现在两个方面：

- 1、 在清晰地观察物体的同时，可测量固定物体在一定范围内的距离。具有测距精度高、测距时间短、距离显示直观、耗电省和自动断电等优点。
- 2、 多功能激光测角、测距仪融聚了最新科技，同时实现了目标距离和角度的测量功能。在获得目标距离的同时，还可同时显示望远镜至目标点连线与地平面的夹角（仰角为+，俯角为-）、相对高度和水平距离。



仪器的激光发射功率小，对人眼安全；不需要合作目标，可对任意目标测距；体积小，重量轻，便于携带。机内使用 CR2-3V 电池供电，购买和更换均很方便。

测距望远镜广泛适用于旅游观光，观看体育比赛、高尔夫球场、野外狩猎、野营登山、户外郊游等运动场所，是提高野外活动质量，测量目标距离的好帮手。

二、 主要技术指标

- (1)、 测程范围： 5M - 600M
- (2)、 测距误差： $\pm 1\text{M}$ (通常)；
- (3)、 测角功能： 有；
- (4)、 扫描测距功能： 有；
- (5)、 望远镜倍率： 6X；
- (6)、 望远镜物镜孔径： 24mm；
- (7)、 望远镜目镜孔径： 16mm；
- (8)、 出瞳直径： 3.8mm；
- (9)、 视场： 7° ；
- (10)、 视度调节范围： ± 3 屈光度；
- (11)、 产品重量： 190 克；
- (12)、 电池型号： CR2-3V 锂电；
- (13)、 液晶显示器： 黑色透过式液晶
- (14)、 防护等级： 防雨
- (15)、 脚架连接： $\frac{1}{4}$ “ -20 螺纹；
- (16)、 产品重量： 206g(不含电池)；
- (17)、 外形尺寸： **103×71×42mm。**

(18)、 多功能测距、测角仪附件表：

名 称	数 量
测距测角望远镜	1
呢绒袋	1
彩 盒	1
挂 带	1
塑料袋	1
使用说明书	1
擦净巾	1